

Ficha de segurança

segundo Regulamento (CE) 1907/2006

Nome do produto : G 6/905-060
TERRAEFFEKT Opaque white
Revisão : 30.01.2012 **Versão :** 4.0.0
Data de emissão : 31.01.2012

01. Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa

Nome do produto

G 6/905-060
TERRAEFFEKT Opaque white

Utilização da substância / preparação

Vernizes para a indústria gráfica

Fabricante/fornecedor

ACTEGA Terra GmbH

Rua/Caixa Posta

Industriestr. 12

Carteira de nacionalidade/código de Endereçamento Postal/Cidade

31275 Lehrte

Telefone / Fax

0049-5132-5009 140 / 0049-5132-5009 110

Emergência

Giftinformationszentrum-Nord (GIZ) Tel.: 0049-551-19240 (24h täglich)

02. Identificação dos perigos

Designação dos riscos

-

03. Composição/informação sobre os componentes

Caracterização química

dispersão aquosa estirenoacrilato com pigmentos de brilho perolado

Ingredientes perigosos

-

Outros ingredientes

AMONIACO EM SOLUCAO ; Número de registo (CE) : 01-2119488876-14-xxxx ; Número de UE : 215-647-6; Número de CAS : 1336-21-6

Quota : 1 - 5 %

04. Primeiros socorros

Avisos gerais

Ao aparecerem sintomas, ou em caso de dúvida, consultar o médico. Em caso de desmaio, não tratar por via oral.

Em caso de inalação

Levar a pessoa ao ar livre, manter bem agasalhado.

Em caso de contacto com a pele

Tirar roupa suja e molhada. Lavar c/água e sabonete e enxaguar. Não fazer uso de solventes e diluentes ! Resíduos de verniz secos são difíceis de eliminar, pessoas alérgicas poderiam reagir com irritações de pele.

Em caso de contacto com os olhos

Retirar as lentes de contacto, manter as pálpebras abertas. Enxaguar olhos c/bastante água (15 min). Chamar o médico.

Em caso de ingestão

Consultar imediatamente um médico. Manter atacadados em posição de descanso. Não provocar vomito.

05. Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção

Espuma (Resistente ao álcool), dióxido de carbono, pó água pulverizada

Meios inadequados de extinção

Jacto de água, jacto de água directo

Nome do produto : G 6/905-060
TERRAEFFEKT Opaque white
Revisão : 30.01.2012 **Versão :** 4.0.0
Data de emissão : 31.01.2012

Riscos específicos preparação, seus produtos de combustão ou os gases produzidos

Durante incendio podem desenvolver-se seg. gases tóxicos.

Equipamento de protecção para o combate ao fogo

O uso de uma máscara respiratória é necessário.

Avisos adicionais

Não deixar a água para extinção de incêndios penetrar na canalização.

06. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais

Providenciar ventilação suficiente. Seguir o regulamento de protecção (veja capítulo 7 e 8).

Precauções ambientais

Não conduzir ao sistema de canalização. Informar as autoridades competentes sobre poluições de rios, lagos e encanamentos de acordo com as leis locais.

Métodos de limpeza

Conglomerar material escapado com matéria não combustível (p.ex. areia, terra, diatomito, vermiculite) e colhe-lo em recipientes adequados para a desutilização conforme leis locais. Limpar preferencialmente com detergente, se possível, não usar dissolventes.

07. Manuseamento e armazenagem

Avisos para uso correcto

Evitar contacto com a pele e os olhos. Não comer e beber durante o trabalho-não fumar. Obedecer aos regulamentos legais de protecção e segurança.

Prevenção de incêndios e explosões

Não é necessária a protecção contra explosões.

Exigências para armazéns e recipientes

No special requirements on storeroom and containers. Guardar o recipiente fechado num lugar bem ventilado, seco e protegido da geada (5-35°C).

Avisos para armazenar juntamente

Manter longe de agentes de oxidação fortes.

Outros avisos para as condições de armazenamento

Classe de armazenamento : 12

Usos específicos

Ver as indicações do modo de empregar na ficha técnica. Respectivo ramo: indústria de impressão

08. Controlo da exposição/protecção individual

Componentes com valor-limite a vigiar, relacionados com lugar-trabalho

Devem ser observadas as medidas de segurança comuns vigentes no manuseio de produtos químicos.

Equipamento de protecção pessoal

Protecção respiratória

Em caso normal, não é preciso usar protecção respiratória pessoal.

Protecção das mãos

Luvas protectoras em PVC,cauchu natural ou borracha Usar creme de protecção para cuidar das mãos (ver indicações do fabricante). O tempo de resistência depende do material e deve ser pedido ao fabricante das luvas.

Protecção dos olhos

Usar oculos de segurança.

Protecção corporal

Vestuário de segurança leve

09. Propriedades físicas e químicas

Ficha de segurança

segundo Regulamento (CE) 1907/2006

Nome do produto : G 6/905-060
TERRAEFFEKT Opaque white
Revisão : 30.01.2012 Versão : 4.0.0
Data de emissão : 31.01.2012

Imagem de apresentação

Estado físico : líquido

Cor :

Odor : típico

Dados importantes para a segurança

Ponto de inflamação :	>	100	°C	
Densidade :	(20 °C)	ca.	1,5	g/cm ³
Valor pH :			8,2 - 8,8	
Tempo de fluxo :	(20 °C)		40 - 100	s Béquer DIN 4 mm
Conteúdo de matérias sólidas :		ca.	50 - 60	Wt %
Teor máximo de COV (CE) :			3,547	Wt %
Teor máximo de COV (Suíça) :			3,728	Wt %

10. Estabilidade e reactividade

Condições a evitar

Seguindo os regulamentos aconselhados, firme para o armazenamento e o manejo (veja parágrafo 7).

Matérias a evitar

Manter afastado de materiais fortemente ácidos e alcalinos, como também de agentes de oxidação, para evitar reacções exotérmicas.

Produtos de decomposição perigosos

Com elevadas temperaturas podem desenvolver-se produtos decompositantes perigosos, como p.ex. dióxido de carbono, monóxido de carbono, fumaça, óxido nítrico.

11. Informação toxicológica

Conhecimentos do ser humano

De acordo c/nosso conhecimentos, o prod., mesmo em contato prolongado, não é nocivo à saúde.

Avisos adicionais de toxicologia

indicações para a preparação não estão disponíveis.

12. Informação ecológica

Avisos adicionais de ecológica

Avisos comuns

Não conduzir às águas naturais ou à canalização. Momentaneamente não há dados disponíveis a respeito da preparação.

13. Considerações relativas à eliminação

Matéria / preparação

ASN 080112 - Resíduos de tintas e vernizes com a exceção daqueles referentes a 080111 Sob observancia das prescrições oficiais locais levar a uma instalação de queima de lixo ou depósito apropriado.

Embalagens contaminadas

Recipientes vazios deverão ser lavados com água e conduzidos para a reciclagem. Reciclar a água de lavagem.

14. Informações relativas ao transporte

Transporte por terra ADR/RID

Classificação

Classe

Transporte marítimo IMDG/GGVmar

Classificação

IMDG-Code :

Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR

Ficha de segurança

segundo Regulamento (CE) 1907/2006

Nome do produto : G 6/905-060
TERRAEFFEKT Opaque white
Revisão : 30.01.2012 **Versão :** 4.0.0
Data de emissão : 31.01.2012

Classificação

Classe -

Outras informações relativas ao transporte

O produto não é um meio perigoso de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo, nacional e internacional.

15. Informação sobre regulamentação

Rotulagem (67/548/CEE ou 1999/45/CE)

De acordo com os dados em mãos não trata de produto de preparação perigosa segundo lei quím. e direct. 67/548/CEE .

Legislação nacional

TA-Luft (Normas Técnicas Alemãs sobre a Pureza do Ar)

Porcentagem do peso (Número 5.2.5. I) : < 5 %

Soma dos materiais orgânicos da classe III : < 5 %

Classe de perigos para água

Classe : 1 Classification according to VwVwS

16. Outras informações

Avisos adicionais

Os dados dessa folha de segurança satisfazem a legislação nacional tanto como a da União Europeia. As condições de trabalho do usante requeridas, porém, escapam do nosso conhecimento e do nosso controle. Sem autorização por escrito, o produto não deve ser destinado à um outro fim que o mencionado no capítulo 1. O usante é responsável pelo obediência de todas as determinações legais necessárias.

Alterações relevantes para a segurança

03. Ingredientes perigosos · 03. Outros ingredientes · 15. Caracterização especial de certas preparações · 02. Rotulagem (67/548/CEE ou 1999/45/CE) · 03. Componentes perigosos · 03. Outros componentes

Local para exposição da folha de dados

Dep. Quality- and Environmentalmanagement e-Mail: qum.actega.terra@altana.com

Os dados baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representam uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma situação jurídica.
